

2017 03






.		3
.	“ ”	4
.		6
3.1		6
3.2		7
3.3		8
.	APT	9
4.1	APT	9
4.2	APT	10



VenusEye

“ ”

DDOS



“ UPS-Delivery ”

JS

VenusEye
Locky

Kovter

Struts2 S2-045

CVE-2017-5638

APT

● 开机启动 [1]

安装自启动项

危险等级 ★★★★★

通过动态库判断VirtualBox沙箱环境

危险等级 ★★★★★

尝试检测DIOC技术信息

危险等级 ★★★★★

尝试通过动态库判断沙箱环境

危险等级 ★★★★★

通过动态库判断Sunbelt沙箱环境

危险等级 ★★★★★

通过特定文件检测VirtualBox沙箱环境

危险等级 ★★★★★

通过特定文件判断VMware沙箱环境

危险等级 ★★★★★

通过特定文件判断VPC沙箱环境

危险等级 ★★★★★

尝试读取系统进程内存

危险等级 ★★★★★

尝试向系统进程内存写入数据

危险等级 ★★★★★

尝试创建傀儡进程

危险等级 ★★★★★

行恶意操作的均为trojan32.exe

PID	进程名	详细信息
	C:\Documents and Settings\	
	C:\adminstrator\log\Setting	

117b1564a6de171ef.exe

● 隐蔽信道 [4]

尝试连接某个服务器

危险等级 ★★★★★

可疑地址: 185.117.72.90:80

尝试请求某个URL

危险等级 ★★★★★

● 开机启动 [1]

尝试打开服务

危险等级 ★★★★★

● 反调试 [1]

危险等级 ★★★★★

● 威胁行为 [4]

尝试执行可疑命令

危险等级 ★★★★★

尝试删除自身

危险等级 ★★★★★

调用系统进程删除文件

危险等级 ★★★★★

尝试移动文件

危险等级 ★★★★★

● 病毒木马 [1]

危险等级 ★★★★★

准确报警! ocky家族信息




3.1

JS

“ UPS-Delivery ”

“ ”




3.2

Kovter


Kovter

XMLHTTP



Locky

(1)




(2)

UiUMpOyH

hDUZBz

```
451 function UiUMpOyH() {return iKf+MQz+EmP+iBA+vQA+JLf+Mzj+vjU+GnL+Kkf+rJH+lir+OFQ+KAC+JwF+Uk;
452
453
454
455
456 ZOkbzV=hDUZBz (UiUMpOyH());
457 function kRQTifWoe() {return ""};
458 var QHjDI='Scripting.FileSystemObjectScripting.FileSystemObjectScripting.FileSystemObject;
459 function IQCZtUn() {return '.j'+ 's';}function nICRXxKHd(JrGobvgrGFf) {return JhMdXLuVPo(JrG
```



(4)

js

http://look*.top/11.exe

30459.exe

70684.exe

(5)

WMI

```
kSiTVRYUsr (gxgwFoFJF, MykNLVr);
var dOBpdqj = GetObject('winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}').ExecQuery('Select * from Win32_Process Where Name = \''+PGmNKAhqmZ+'\'');
if ( dOBpdqj.Count >= 11-10 ){break;}
} catch(e) {}
```

3.3

Kovter

Kovter

Locky

Locky


“ ” (Great Ennead)

osiris

Locky

HTTP

AES



APT

4.1 APT

APT

APT

H-worm

APT

APT

APT

0-day

4.2

APT

